



## Верижен сапан 1-рамо, кука с предпазен език + скъсяваща кука, клас 80

### Информация за продукта

Единичен верижен сапан оборудван с кука с предпазен език и скъсяваща кука. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктово номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, приимерно със самозаклчващи куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Покритие:** Боя, жълто / черно

**Стандарт:** EN 818-4

**Предупреждение:** Да не се прилага термична обработка

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

| Продуктов номер | WLL<br>ТОН |
|-----------------|------------|
| NKS06101L       | 1,12       |
| NKS07101L       | 1,5        |
| NKS08101L       | 2          |
| NKS10101L       | 3,15       |
| NKS13101L       | 5,3        |
| NKS16101L       | 8          |
| NKS20101L       | 12,5       |
| NKS22101L       | 15         |
| NKS26101L       | 21,2       |
| NKS32101L       | 31,5       |

Чертеж

