



Верижен сапан 1-рамо, самозаключваща кука + скъсяваща кука, клас 80

Информация за продукта

Единичен верижен сапан оборудван със самозаключваща кука и скъсяваща кука. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, примерно с въртящи куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боя, жълта / черна

Стандарт: EN 818-4

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	WLL тон
NKV06101L	1,12
NKV07101L	1,5
NKV08101L	2
NKV10101L	3,15
NKV13101L	5,3
NKV16101L	8
NKV20101L	12,5
NKV22101L	15
NKV26101L	21,2
NKV32101L	31,5

Чертеж

