



Верижен сапан 2-рамена, куки с предпазен език + скъсяващи куки, клас 80

Информация за продукта

Двоен верижен сапан оборудван с куки с предпазен език и скъсяващи куки. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, примерно със samozakluchvachi куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боя, жълта / черна

Стандарт: EN 818-4

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	Товароподемност 0-45° т	Товароподемност 45°-60° т
NKS06201L	6	1,6	1,12
NKS07201L	7	2,12	1,5
NKS08201L	8	2,8	2
NKS10201L	10	4,25	3,15
NKS13201L	13	7,5	5,3
NKS16201L	16	11,2	8
NKS20201L	20	17	12,5
NKS22201L	22	21,2	15
NKS26201L	26	30	21,2
NKS32201L	32	45	31,5

Чертеж

