



Верижен сапан 2-рамена, куки с предпазен език, клас 80

Информация за продукта

Двоен верижен сапан оборудван с куки с предпазен език. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, примерно със самозаклчващи куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боя, жълта / черна

Стандарт: EN 818-4

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	За верига с диаметър мм	WLL 45- 60° т	WLL 0-45° т
NKS06201	6	1,12	1,6
NKS07201	7	1,5	2,12
NKS08201	8	2	2,8
NKS10201	10	3,15	4,25
NKS13201	13	5,3	7,5
NKS16201	16	8	11,2
NKS20201	20	12,5	17
NKS22201	22	15	21,2
NKS26201	26	21,2	30
NKS32201	32	31,5	45

Чертеж

