



## Верижен сапан 4-рамена, самозаклучващи куки + скъсяващи куки, клас 80

### Информация за продукта

Четворен верижен сапан оборудван със самозаклучващи куки и скъсяващи куки. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, примерно с въртящи куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Покритие:** Доя, жълта / черна

**Стандарт:** EN 818-4

**Предупреждение:** Да не се прилага термична обработка

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

Продуктов номер	Диаметър на веригата	WLL 0-45° t	WLL 45-60° T
NKV06401L	6	2,36	1,7
NKV07401L	7	3,15	2,24
NKV08401L	8	4,25	3
NKV10401L	10	6,7	4,75
NKV13401L	13	11,2	8
NKV16401L	16	17	11,8
NKV20401L	20	26,5	19
NKV22401L	22	31,5	22,4
NKV26401L	26	45	31,5
NKV32401L	32	67	47,5

Чертеж

