



Халка единична, голяма, клас 80

Информация за продукта

Халка за верижни сапани.

Произведена в съответствие със стандарт EN 1677.

Коефициент на безопасност: 4: 1.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-4

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка!

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

| Продуктов номер | WLL тон | Работна дължина мм | За верига 1-рамо мм | За верига 2-рамена мм | A мм | B мм | D мм | Тегло кг |
|-----------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| NOR16B7 | 3,2 | 190 | 10 | 7/8 | 190 | 100 | 16 | 0,86 |
| NORY025 | 6,4 | 300 | 13 | 10 | 300 | 210 | 25 | 5,53 |
| NOR22B7 | 7 | 210 | 13 | 10 | 210 | 110 | 22 | 1,83 |
| NORY032 | 11 | 300 | 16 | 13 | 300 | 210 | 32 | 5,94 |
| NOR28B7 | 11,5 | 270 | 16 | 13/16 | 270 | 140 | 28 | 3,8 |
| NOR32B6 | 17 | 270 | 22 | 20 | 270 | 140 | 32 | 5,05 |
| NOR38B7 | 19 | 400 | 22 | 20 | 420 | 220 | 38 | 10,78 |
| NOR38B6 | 25,1 | 420 | 26 | 22 | 270 | 140 | 38 | 7,29 |
| NOR45B7 | 27 | 470 | 26 | 22 | 470 | 250 | 45 | 17,06 |
| NOR50B6 | 45 | 380 | 36 | 32 | 380 | 200 | 50 | 17,65 |
| NOR60B6 | 65 | 430 | 36 | 32 | 430 | 220 | 60 | 28,85 |

Чертеж

