

Електропоцинкован шегел тип D с винт / DIN 82101



Информация за продукта

Електропоцинковани шегели, одобрени за повдигане

Материал: Стомана

Маркировка: CE - маркировка

Покритие: Електро поцинковани

Забележка: Също така налични и горещо поцинковани (0,4 - 50 т)

Коефициент на безопасност: 5:1

Продуктов номер	WLL тон	Опаковка бр.	d4 мм	b1 мм	d1 мм	d2 мм	h1 мм	Тегло кг
SAKD0100	0,1	50	5	7	4	5	15	0,017
SAKD0160	0,16	50	6	8	5	6	18	0,024
SAKD0250	0,25	50	8	11	7	8	24	0,054
SAKD0400	0,4	25	10	14	8	10	30	0,097
SAKD0630	0,6	25	12	17	10	12	36	0,18
SAKD1000	1	25	16	21	13	15	49	0,3
SAKD1600	1,6	25	20	27	17	19	61	0,57
SAKD2000	2	1	22	30	19	21	67	0,98
SAKD2500	2,5	1	24	33	21	23	73	1,3
SAKD3150	3	1	27	38	24	26	84	1,85
SAKD4000	4	1	30	42	27	29	91	2,53
SAKD5000	5	1	36	47	30	33	111	4
SAKD8000	8	1	45	60	38	41	140	7,9
SAKD10000	10	1	48	66	42	45	147	10
SAKD16000	16	1	60	81	52	55	185	19,2
SAKD20000	20	1	68	90	58	60	211	28

Чертеж

