

Горещо поцинкована верига с дълги звена, насипна



Информация за продукта



Горещо поцинкована верига с дълги звена в насипно състояние

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт

Покритие: Горещо поцинкована

Стандарт: DIN 763

Предупреждение: Не е предназначена за повдигане на товари!

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	Разкъсващо усилие тон	Дължина м m	A мм	B мм	Тегло кг/м	Delivery time
КЕРН3КСН	3	0,32	50	26	8	0,148	0
КЕРН4КСН	4	0,65	50	32	8	0,256	0
КЕРН5КСН	5	1	50	36	10	0,42	0
КЕРН6КСН	6	1,2	50	42	12	0,633	0
КЕРН8КСН	8	2,5	50	54	16	1,112	0
КЕРН10КСН	10	4	50	66	20	1,668	0
КЕРН13КСН	13	6,3	50	82	24	3,058	0
КЕРН16КСН	16	10	30	100	28	4,412	0
КЕРН20КСН	20	16	50	120	34	6,958	0
КЕРН22КСН	22	19	30	127	38	8,683	0
КЕРН25КСН	25	24,5	30	140	35	11,037	0

Чертеж

