


Обтегач / DIN 1480, тип ухо-кука

Информация за продукта



Нетествани обтегачи с общо приложение

Материал: Стомана

Покритие: Електроцинковани

Предупреждение: Не са предназначени за повдигане на товари!

| Продуктов номер | Length mm | Резба | a mm | b mm | c mm | d mm | r mm | Тегло кг | Опаковъчно к-во | Delivery time |
|-----------------|--------------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----------------|---------------|
| VRSK06 | 156-236 | 6 | 110 | 156 – 236 | 8 | 6 | 8 | 0,095 | 10 | 0 |
| VRSK08 | 160-240 | 8 | 110 | 160 – 240 | 10 | 8 | 11 | 0,165 | 10 | 0 |
| VRSK10 | 170-263 | 10 | 125 | 170 – 263 | 13 | 10 | 14 | 0,29 | 10 | 0 |
| VRSK12 | 201-285 | 12 | 125 | 201 – 285 | 17 | 12 | 16 | 0,43 | 10 | 0 |
| VRSK14 | 222-322 | 14 | 140 | 222 – 322 | 17 | 14 | 18 | 0,62 | 10 | 0 |
| VRSK16 | 259-377 | 16 | 170 | 259 – 377 | 19 | 16 | 19 | 0,92 | 10 | 0 |
| VRSK20 | 307-445 | 20 | 200 | 307 – 445 | 24 | 20 | 20 | 1,63 | 1 | 0 |
| VRSK22 | 342-496 | 22 | 220 | 342 – 496 | 27 | 22 | 26 | 2,2 | 1 | 0 |
| VRSK24 | 377-561 | 24 | 255 | 377 – 561 | 27 | 24 | 26 | 3 | 1 | 0 |
| VRSK30 | 391-570 | 30 | 255 | 391 – 570 | 31 | 30 | 33 | 4,6 | 1 | 0 |

Чертеж

