



Open Wedge Socket G-6413

Информация за продукта

The Green Pin® Open Wedge Socket CP is an open wedge socket with a cotter (split) pin. The socket is made from high tensile steel, while galvanization ensures its long-term durability.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Стандарт: EN 13411-6

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Разкъсващо усилие тон	Покритие	Номер	Дължина а мм	Вътр. широчина d мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Тегло кг
КП010	7-8	8	Галванизирани	0,25	128	18	128	110	51	18	16	9	36	0,79
КП015	9-10	12	Галванизирани	0,5	165	20,5	165	142	62	20,5	21	11	46	1,5
КП025	11-13	20	Галванизирани	1	175	25	175	146	66	25	25	12	57	2,4
КП040	14-16	25	Галванизирани	2	211	31	211	176	82	31	30	15	70	4
КП050	18-19	40	Галванизирани	3	252	38	252	212	95	38	35	16	80	7,4
КП070	20-22	55	Галванизирани	4	288	44	288	240	110	44	41	19	95	11
КП100	24-26	75	Галванизирани	5	329	51	329	274	130	51	51	22	110	16
КП120	27-29	90	Галванизирани	6	375	57	375	310	144	57	57	25	130	22
КП160	30-32	110	Галванизирани	7	423	63	423	350	155	63	64	28	146	31
КП180	34-36	125	Галванизирани	8	474	69	474	400	163	69	64	28	148	39

Чертеж

