



Пневматични верижни лебедки Red Rooster, серия ТМН

Информация за продукта

Благодарение на М4 класификацията на механизма, тази пневматична верижна лебедка е изключително надеждна и гарантира непрекъснатост на работния процес. Подемниците серия ТМН са проектирани с носещо ухо за пълно натоварване и заключване при повдигане на товари за допълнителна безопасност.

Стандартни характеристики:

- Прецизен контрол на променливата скорост.
- Оптимален контрол на товара, много прецизно позициониране.
- Компактен дизайн.
- Крайни изключватели.
- Вграден ограничител на натоварването.
- Управление дистанционно с кабел и ръчно с въже.
- Ниско ниво на шум (80 dBA).
- Въздушно налягане 0,4 - 0,63 МПа (4 - 6,3 Bar).

Допълнителни характеристики:

- Морска спецификация / устойчива на корозия
- Системи за боядисване от С2 - Промислени до С5 -
- Спецификация на офшорна употреба (Червено покритие като стандарт. Други RAL цветове се предлагат при запитване).
- Различни видове ръчно управление.
- Електропневматично безжично радио управление.
- Нарездач за верига (PVC, цинкован или неръждаема стомана).
- Предлагат се различни видове куки.
- Системи за подаване на въздух и клапани.
- Система за отвеждане на отработения въздух.
- Festoon системи.
- Основен вентил за спиране на въздуха.
- Нестандартни решения за специфични приложения.

ATEX:

- Съгласно Директива 94/9/ЕС (Ех класификация)

Препоръчва се:

- Използването на SMC устройство за пречистване на въздуха (продава се отделно).

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка**Стандарт:** EN 14492-2

| Продуктов номер | Код | WLL тон | Number of falls | Скорост на повдигане без товар м/мин | Консумация на въздух повдигане л/сек | Скорост на повдигане с товар м/мин | Скорост на спускане с товар м/мин | Консумация на въздух спускане л/сек | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | H мм | I мм | Тегло кг |
|-----------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----------|
| TMH-3000C | TMH-3000C | 3 | 1 | 10,8 | 56 | 5,4 | 10,2 | 68 | 537 | 314 | 189 | 125 | 265 | 311 | 150 | 34 | 99 |
| TMH-3000PE | TMH-3000PE | 3 | 1 | 10,8 | 56 | 5,4 | 10,2 | 68 | 537 | 314 | 189 | 125 | 265 | 311 | - | - | 99 |
| TMH-6000C2 | TMH-6000C2 | 6 | 2 | 5,4 | 56 | 2,7 | 5,1 | 68 | 742 | 371 | 245 | 126 | 265 | 311 | 165 | 42 | 124 |
| TMH-6000P2E | TMH-6000P2E | 6 | 2 | 5,4 | 56 | 2,7 | 5,1 | 68 | 742 | 371 | 245 | 126 | 265 | 311 | 165 | 42 | 124 |
| TMH-9000C3 | TMH-9000C3 | 9 | 3 | 3,6 | 56 | 1,8 | 3,4 | 68 | 783 | 455 | 160 | 295 | 265 | 311 | 175 | 53 | 170 |
| TMH-9000P3E | TMH-9000P3E | 9 | 3 | 3,6 | 56 | 1,8 | 3,4 | 68 | 783 | 455 | 160 | 395 | 265 | 311 | 175 | 53 | 170 |
| TMH-12000C4 | TMH-12000C4 | 12 | 4 | 2,7 | 56 | 1,35 | 2,5 | 68 | 856 | 398,5 | 149,5 | 249 | 309 | 266 | 683 | 64 | 190 |
| TMH-12000P4E | TMH-12000P4E | 12 | 4 | 2,7 | 56 | 1,35 | 2,5 | 68 | 856 | 398,5 | 149,5 | 249 | 309 | 266 | 683 | 64 | 190 |
| TMH-15000C5 | TMH-15000C5 | 15 | 5 | 2,16 | 56 | 1,08 | 2,04 | 68 | 855 | 466 | 152,5 | 313,5 | 300 | 275 | 83 | 58 | 280 |
| TMH-15000P5E | TMH-15000P5E | 15 | 5 | 2,16 | 56 | 1,08 | 2,04 | 68 | 855 | 466 | 152,5 | 313,5 | 300 | 275 | 84 | 58 | 280 |

Технически данни

| Модел | A | B | C | D | E | F | H Ø | I |
|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|----|
| TMH-3000C | 537 | 314 | 189 | 125 | 265 | 311 | 50 | 34 |
| TMH-3000PE | 537 | 314 | 189 | 125 | 265 | 311 | | |
| TMH-6000C2 | 742 | 371 | 245 | 126 | 265 | 311 | 65 | 42 |
| TMH-6000P2E | 742 | 371 | 245 | 126 | 265 | 311 | 65 | 42 |
| TMH-9000C3 | 783 | 455 | 160 | 295 | 265 | 311 | 75 | 53 |
| TMH-9000P3E | 783 | 455 | 160 | 295 | 265 | 311 | 75 | 53 |
| TMH-12000C4 | 856 | 398.5 | 149.5 | 249 | 309 | 266 | 83 | 64 |
| TMH-12000P4E | 856 | 398.5 | 149.5 | 249 | 309 | 266 | 83 | 64 |
| TMH-15000C5 | 855 | 466 | 152.5 | 313.5 | 300 | 275 | 83 | 58 |
| TMH-15000P5E | 855 | 466 | 152.5 | 313.5 | 300 | 275 | 84 | 58 |

Чертеж

