



## Sähköinen haarukkavaunu / pumppukärri

### Tuotekuvaus

Helppokäyttöinen, kevyt ja kestävä sekä kompaktin kokoinen sähköinen haarukkavaunu/pumppukärri. Varustettu sähköisellä nosto- ja laskutoiminnolla. Portaattoman ajomoottorin ja pienen kääntösäteen (1353 mm) ansiosta vaunua on helppo käyttää ahtaissa tiloissa ja käytävillä. Haarukkavaunun max. nopeus kuormasta riippuen 4-5 km/h ja mäennousukyky tyhjänä 20 % ja lastattuna 6 %. 10 Ah litiumakku takaa noin 3 tunnin yhtäjaksoisen toiminta-ajan kuormasta riippuen. Ulkoinen latauslaite (2 Ah) mahdollistaa lisäakun lataamisen haarukkavaunun käytön aikana. Akun latausaika on viisi tuntia ja vaihtaminen voidaan suorittaa nopeasti. Hiiliharjaton moottori takaa huolettoman käytön ja nopeat huoltoajat.

Lisäakun tuotekoodi (sopii molempiin malleihin): **HAVA1500ELEC**AKKU

Laturin (2 Ah) tuotekoodi (sopii molempiin malleihin): **HAVA1500ELEC**LATURI

#### Toimituksen sisältö:

- Sähköinen haarukkavaunu
- 1 kpl akku 48V / 10 Ah
- 1 kpl laturi 2 Ah

**Lämpötila-alue:** -10°C - (+)55°C

**Huomautus:** Kuvasta poiketen haarukoiden edessä on telipyörät

Tuotekoodi	Työkuorma t	Haarukan pituus mm	Haarukan leveys mm	Haarukan pienin korkeus mm	Moottori kW	Max. nostokorkeus mm	Nostomoottori kW	Paino kg
HAVA1500ELEC	1,5	1 150	550	82	0,75	197	0,8	117

Lisätiedot / Varaosat


## VARAOSAT

Varaosia (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi)
HAVA1500ELECAKKU	Akku   48 V, 10 Ah	HAVA1500ELEC
HAVA1500ELECLATURI	Laturi	HAVA1500ELEC
HAVA1500ELECOP	Ohjauspyörä   ø 140 x 55 mm	HAVA1500ELEC

Myös muita varaosia saatavilla, kysy lisää myynnistämme

## RUNKO

## TYÖNTÖAISA





---


**HYDRAULIIKKA**



**SYLINTERI**



**OHJAUSYKSIKÖ**



Empty rectangular box at the top left of the page.

---

**AJOMOOTTORI**

Large empty rectangular box for notes or details under the 'AJOMOOTTORI' section.

---

**TELIPYÖRÄT**

Empty rectangular box for notes or details under the 'TELIPYÖRÄT' section.

