



## Nostoketjuyhdistelmä 2-haarainen salpakoukuilla ja lyhennyskoukuilla, luokka 8

### Tuotekuvaus

2-haarainen nostoketjuyhdistelmä, joka on varustettu salpakoukuilla ja lyhennyskoukuilla. Tilauksesta myös muilla päätteillä, esim. valimokoukut, sakkelit yms. Nostoketjuyhdistelmä on varustettu kuormakilvellä.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m.  
L-mitta mitataan nostorenaan yläosan sisäreunasta koukun pohjan sisäreunaan.

Avainsanat:

Ketjuraksi, raksi, nostoroppu, roppu, kettinkiraksi

### Nostoketjuyhdistelmän tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, musta / keltainen

**Standardi:** EN 818-4

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

Tuotekoodi	Ketjuko mm	WLL U-nosto 0-45° t	WLL U-nosto 45°-60° t
NKS06201L	6	1,6	1,12
NKS07201L	7	2,12	1,5
NKS08201L	8	2,8	2
NKS10201L	10	4,25	3,15
NKS13201L	13	7,5	5,3
NKS16201L	16	11,2	8
NKS20201L	20	17	12,5
NKS22201L	22	21,2	15
NKS26201L	26	30	21,2
NKS32201L	32	45	31,5

**Lisätiedot / Varaosat**

## Mittakuva

