



## Nostoketjuyhdistelmä 2-haarainen varmuuskoukuilla ja lyhennyskoukuilla, luokka 8

### Tuotekuvaus

2-haarainen nostoketjuyhdistelmä, joka on varustettu varmuuskoukuilla ja lyhennyskoukuilla. Tilauksesta myös muilla päätteillä, esim. valimokoukut, sakkelit yms. Nostoketjuyhdistelmä on varustettu kuormakilvellä.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m. L-mitta mitataan nostorenaan yläosan sisäreunasta koukun pohjan sisäreunaan.

Avainsanat:

Ketjuraksi, raksi, nostoroppu, roppu, kettinkiraksi

### Nostoketjuyhdistelmän tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, musta / keltainen

**Standardi:** EN 818-4

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

Tuotekoodi	Ketjukoko	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t
NKV06201L	6	1,6	1,12
NKV07201L	7	2,12	1,5
NKV08201L	8	2,8	2
NKV10201L	10	4,25	3,15
NKV13201L	13	7,5	5,3
NKV16201L	16	11,2	8
NKV20201L	20	17	12,5
NKV22201L	22	21,2	15
NKV26201L	26	30	21,2
NKV32201L	32	45	31,5

## Lisätiedot / Varaosat

## Mittakuva

