



Nostoketjuyhdistelmä 3-haarainen varmuuskoukuilla ja lyhennyskoukuilla, luokka 10

Tuotekuvaus

3-haarainen nostoketjuyhdistelmä, joka on varustettu varmuuskoukuilla ja lyhennyskoukuilla. Tilauksesta myös muilla päätteillä, esim. valimokoukut, sakkelit yms. Nostoketjuyhdistelmä on varustettu kuormakilvellä.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m. L-mitta mitataan nostorenaan yläosan sisäreunasta koukun pohjan sisäreunaan.

Avainsanat:

Ketjuraksi, raksi, nostoroppu, roppu, kettinkiraksi

Nostoketjuyhdistelmän tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -29 - (+)205°C

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuseroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Ketju mm	Työkuorma 45°-60° t	Työkuorma 0°-45° t
NKVE06301L	6	2,1	2,94
NKVE08301L	8	3,75	5,25
NKVE10301L	10	5,7	8
NKVE13301L	13	10	14
NKVE16301L	16	15	21
NKVE20301L	20	24	33,6
NKVE22301L	22	28,5	39,9

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

