



## Nostoketjuyhdistelmä 3-haarainen varmuuskoukuilla ja lyhennyskoukuilla, luokka 8

### Tuotekuvaus

3-haarainen nostoketjuyhdistelmä, joka on varustettu varmuuskoukuilla ja lyhennyskoukuilla. Tilauksesta myös muilla päätteillä, esim. valimokoukut, sakkelit yms. Nostoketjuyhdistelmä on varustettu kuormakilvellä.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m. L-mitta mitataan nostorenaan yläosan sisäreunasta koukun pohjan sisäreunaan.

Avainsanat:

Ketjuraksi, raksi, nostoroppu, roppu, kettinkiraksi

### Nostoketjuyhdistelmän tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, musta / keltainen

**Standardi:** EN 818-4

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

Tuotekoodi	Ketju mm	Työkuorma 45°-60° t	Työkuorma 0°-45° t
NKV06301L	6	1,7	2,36
NKV07301L	7	2,24	3,15
NKV08301L	8	3	4,25
NKV10301L	10	4,75	6,7
NKV13301L	13	8	11,2
NKV16301L	16	11,8	17
NKV20301L	20	19	26,5
NKV22301L	22	22,4	31,5
NKV26301L	26	31,5	45
NKV32301L	32	47,5	67

**Lisätiedot / Varaosat**

## Mittakuva

