



## Terrier TS-levytarraimet pystysuoraan nostoon

### Tuotekuvaus

Terrier-levytarraimet teräslevyjien ja -rakenteiden nostoon ja siirtoon pystyasennossa. Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Voidaan lukita sekä auki- että kiinniasentoon.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitäväli.

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 13155

**Huomautus:** Vähimmäiskuorma 10% WLL:stä

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Paino kg
LTTS075	0.75 TS	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
LTTSE1	1 TSE	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
LTTSE2	2 TSE*	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
LTTSE3	3 TSE*	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
LTTSE45	4.5 TSE	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
LTTS6	6 TS	6	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19
LTTSE75	7.5 TSE	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
LTTS9	9 TS	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27
LTTS120	12 TS	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37
LTTS150	15 TS	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70
LTTS250	25 TS	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149

# Mittakuva

