



Erikoisleveät silmukkanostovyöt / Nostoliinat 7 - 22,5 t

Tuotekuvaus

VALMISTAMME ERIKOISLEVEÄT NOSTOVYÖT / NOSTOLIINAT OMASSA OMPELIMOSSAMME ASIAKKAAN MITTOJEN MUKAAN.

Erikoisleveät nostovyöt/nostoliinat paperikoneteloille ja muille erikoisraskaille tuotteille. Erinomainen kohteisiin, jossa vaaditaan nostettavaan kappaleeseen kohdistuvaa mahdollisimman pientä pintapainetta.

Vakiona kavennetut vahvistetut silmukat. Venymä maksimityökuormalla n. 5 %.

Standardin mukainen mittatoleranssi on $\pm 3\%$. Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!

Erikoisleveiden silmukkanostovöiden/nostoliinojen tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-valmius

Materiaali: 100% polyesteri

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - +100 °C

Huomautus: Toimitusaika 3-5 vrk

Varmuuskerroin: 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kiristävä nosto t	WLL U-nosto 0° t	WLL U-nosto 0-45° t	WLL U-nosto 45°-60° t	Hyötypituus (EWL) m	Nauhan leveys mm	Silmukan leveys mm	Väri
NOM1402	7	5,6	14	9,8	7	2	360	100	Oranssi
NOM1403	7	5,6	14	9,8	7	3	360	100	Oranssi
NOM1404	7	5,6	14	9,8	7	4	360	100	Oranssi

NOM1405	7	5,6	14	9,8	7	5	360	100	Oranssi
NOM1406	7	5,6	14	9,8	7	6	360	100	Oranssi
NOM1408	7	5,6	14	9,8	7	8	360	100	Oranssi
NOM1410	7	5,6	14	9,8	7	10	360	100	Oranssi
NOM14XX	7	5,6	14	9,8	7	-	360	100	Oranssi
NOM2202	11	8,8	22	15,4	11	2	600	160	Oranssi
NOM2203	11	8,8	22	15,4	11	3	600	160	Oranssi
NOM2204	11	8,8	22	15,4	11	4	600	160	Oranssi
NOM2205	11	8,8	22	15,4	11	5	600	160	Oranssi
NOM2206	11	8,8	22	15,4	11	6	600	160	Oranssi
NOM2208	11	8,8	22	15,4	11	8	600	160	Oranssi
NOM2210	11	8,8	22	15,4	11	10	600	160	Oranssi
NOM22XX	11	8,8	22	15,4	11	-	600	160	Oranssi
NOM3203	16	12,8	32	22,4	16	3	480	130	Oranssi
NOM3204	16	12,8	32	22,4	16	4	480	130	Oranssi
NOM3205	16	12,8	32	22,4	16	5	480	130	Oranssi
NOM3206	16	12,8	32	22,4	16	6	480	130	Oranssi
NOM3208	16	12,8	32	22,4	16	8	480	130	Oranssi
NOM3210	16	12,8	32	22,4	16	10	480	130	Oranssi
NOM32XX	16	12,8	32	22,4	16	-	480	130	Oranssi
NOM4503	22,5	18	45	31,5	22,5	3	600	160	Oranssi
NOM4504	22,5	18	45	31,5	22,5	4	600	160	Oranssi
NOM4505	22,5	18	45	31,5	22,5	5	600	160	Oranssi

NOM4506	22,5	18	45	31,5	22,5	6	600	160	Oranssi
NOM4508	22,5	18	45	31,5	22,5	8	600	160	Oranssi
NOM4510	22,5	18	45	31,5	22,5	10	600	160	Oranssi
NOM45XX	22,5	18	45	31,5	22,5	-	600	160	Oranssi

Lisätiedot / Varaosat