



## Leveäkitainen sakkeli, pussi Green pin G-4263

### Tuotekuvaus

Leveäkitainen Green Pin -sakkeli on nostoihin hyväksyty.

#### Sakkelin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs

**Merkintä:** CE-merkintä, WLL

**Lämpötila-alue:** -20°C - (+)200°C

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty

**Huomautus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 6:1

**Luokka:** 8

| Tuotekoodi | Työkuorma<br>t | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | i<br>mm | j<br>mm | k<br>mm | Paino<br>kg |
|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SAK47PLWM  | 4,75           | 22      | 25      | 52      | 22      | 63      | 112     | 88      | 173     | 157     | 132     | 23      | 2,08        |
| SAK65PLWM  | 6,5            | 25      | 28      | 59      | 25      | 75      | 135     | 105     | 204     | 183     | 155     | 25      | 3,14        |
| SAK85PLWM  | 8,5            | 28      | 32      | 66      | 28      | 82      | 148     | 115     | 225     | 205     | 171     | 27      | 4,36        |
| SAK95PLWM  | 9,5            | 32      | 35      | 72      | 32      | 90      | 162     | 126     | 248     | 224     | 190     | 30      | 5,95        |
| SAK120PLWM | 12             | 35      | 38      | 79      | 35      | 100     | 180     | 140     | 274     | 245     | 210     | 33      | 7,87        |
| SAK160PLWM | 16             | 38      | 42      | 88      | 38      | 106     | 216     | 159     | 319     | 248     | 235     | 19      | 12,5        |
| SAK250PLWM | 25             | 45      | 50      | 103     | 45      | 127     | 248     | 175     | 370     | 296     | 265     | 23      | 16,7        |
| SAK300PLWM | 30             | 50      | 57      | 118     | 50      | 146     | 273     | 207     | 411     | 332     | 307     | 26      | 25          |
| SAK550PLWM | 55             | 65      | 70      | 145     | 65      | 165     | 314     | 213     | 487     | 391     | 343     | 32      | 45          |
| SAK750PLWM | 75             | 83      | 83      | 164     | 83      | 184     | 330     | 254     | 537     | 460     | 420     | 39      | 70          |

# Mittakuva

