

## Yksivasteinen köysilukko/vaijerilukko DIN 741



### Tuotekuvaus



Kaarilukko, jota käytetään yleissovelluksiin tarkoitetuissa teräsköysissä.

**Rakenne:** Taottu kaari, vaste adusoitua valua.

**Asennus:** Suositus vähintään 3 lukkoa peräkkäin liitosta kohti. Kaikki lukot saman suuntaisesti.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty

**Standardi:** DIN 741

**Varoitus:** Ei nostokäyttöön

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija<br>mm | Tuumakoko<br>" | A<br>mm | d<br>mm | H<br>mm | Paino<br>kg/100 kpl | Pakkauskoko<br>kpl |
|------------|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| VL03       | 3                       | 1/8            | 9       | 4       | 20      | 1,4                 | 50                 |
| VL05       | 5                       | 3/16           | 11      | 5       | 24      | 1,5                 | 50                 |
| VL06       | 6                       | 1/4            | 13      | 5       | 28      | 2,1                 | 50                 |
| VL08       | 8                       | 5/16           | 16      | 6       | 34      | 4,1                 | 50                 |
| VL10       | 10                      | 3/8            | 19      | 8       | 42      | 6,8                 | 50                 |
| VL13       | 13                      | 1/2            | 24      | 10      | 55      | 13                  | 20                 |
| VL16       | 16                      | 5/8            | 29      | 12      | 63      | 21                  | 20                 |
| VL19       | 19                      | 3/4            | 32      | 12      | 75      | 28                  | 10                 |
| VL22       | 22                      | 7/8            | 37      | 14      | 85      | 40                  | 10                 |
| VL26       | 26                      | 1              | 41      | 14      | 95      | 44                  | 10                 |
| VL30       | 30                      | 1 1/8          | 48      | 16      | 110     | 66                  | 1                  |
| VL34       | 34                      | 1 1/4          | 52      | 16      | 120     | 85                  | 1                  |
| VL40       | 40                      | 1 1/2          | 58      | 16      | 140     | 104                 | 1                  |

Mittakuva

