

## Kuumasinkityt pitkähahloiset ketjut nipussa DIN 763 (5685-C)



### Tuotekuvaus



Kuumasinkityt pitkähahloiset kauppalaadun ketjut niputettuna. Ketjut sopivat hyvin esimerkiksi ankkuriketjuksi, poijuketjuksi tai laituriketjuksi.

[Ketjuihin \(8-25mm\) sopivat kuumasinkityt sakkelit löydät täältä.](#)

#### Kuumasinkityn ketjun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty

**Standardi:** DIN 763

**Varoitus:** Ei nostoon

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Murtolujuus t	Pituus m	A mm	B mm	Paino kg/m	Toimitusaika
KEPH3KSN	3	0,32	50	26	8	0,148	0
KEPH4KSN	4	0,65	50	32	8	0,256	0
KEPH5KSN	5	1	50	36	10	0,42	0
KEPH6KSN	6	1,2	50	42	12	0,633	0
KEPH8KSN	8	2,5	50	54	16	1,112	0
KEPH10KSN	10	4	50	66	20	1,668	0
KEPH13KSN	13	6,3	50	82	24	3,058	0
KEPH16KSN	16	10	30	100	28	4,412	0
KEPH20KSN	20	16	50	120	34	6,958	0
KEPH22KSN	22	19	30	127	38	8,683	0
KEPH25KSN	25	24,5	30	140	35	11,037	0

## Lisätiedot / Varaosat

Hakusanat:

Ankkuriketju

Pojjuketju

Laituriketju

Laiturin kiinnitys

Pojjun kiinnitys

## Mittakuva

