

Kuumasinkityt pitkähahloiset ketjut nipussa DIN 763 (5685-C)



Tuotekuvaus



Kuumasinkityt pitkähahloiset kauppalaadun ketjut niputettuna. Ketjut sopivat hyvin esimerkiksi ankkuriketjuksi, poijuketjuksi tai laituriketjuksi.

[Ketjuihin \(8-25mm\) sopivat kuumasinkityt sakkelit löydät täältä.](#)

Kuumasinkityn ketjun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Standardi: DIN 763

Varoitus: Ei nostoon

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Murtolujuus t	Pituus m	A mm	B mm	Paino kg/m
KEPH3KSN	3	0,32	50	26	8	0,148
KEPH4KSN	4	0,65	50	32	8	0,256
KEPH5KSN	5	1	50	36	10	0,42
KEPH6KSN	6	1,2	50	42	12	0,633
KEPH8KSN	8	2,5	50	54	16	1,112
KEPH10KSN	10	4	50	66	20	1,668
KEPH13KSN	13	6,3	50	82	24	3,058
KEPH16KSN	16	10	30	100	28	4,412
KEPH20KSN	20	16	50	120	34	6,958
KEPH22KSN	22	19	30	127	38	8,683
KEPH25KSN	25	24,5	30	140	35	11,037

Lisätiedot / Varaosat

Hakusanat:

Ankkuriketju

Pojjuketju

Laituriketju

Laiturin kiinnitys

Pojjun kiinnitys

Mittakuva

