


Vanttiruuvit DIN 1480 koukku / koukku

Tuotekuvaus



Kauppalaadun vanttiruuvit moneen käyttötarkoitukseen.

Vanttiruuvin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Pintakäsittely: Sähkösinkitty

Huomautus: Ei nostoon

| Tuotekoodi | Pituus mm | Kierre | a mm | b mm | c mm | d mm | r mm | Paino kg | Toimitusaika |
|------------|--------------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------------|
| VRKK06 | 156-236 | 6 | 110 | 156 – 236 | 8 | 6 | 8 | 0,095 | 0 |
| VRKK08 | 160-240 | 8 | 110 | 160 – 240 | 10 | 8 | 11 | 0,165 | 0 |
| VRKK10 | 170-263 | 10 | 125 | 170 – 263 | 13 | 10 | 14 | 0,29 | 0 |
| VRKK12 | 201-285 | 12 | 125 | 201 – 285 | 17 | 12 | 16 | 0,43 | 0 |
| VRKK14 | 222-322 | 14 | 140 | 222 – 322 | 17 | 14 | 18 | 0,62 | 0 |
| VRKK16 | 259-377 | 16 | 170 | 259 – 377 | 19 | 16 | 19 | 0,92 | 0 |
| VRKK20 | 307-445 | 20 | 200 | 307 – 445 | 24 | 20 | 20 | 1,63 | 0 |
| VRKK22 | 342-496 | 22 | 220 | 342 – 496 | 27 | 22 | 26 | 2,2 | 0 |
| VRKK24 | 377-561 | 24 | 255 | 377 – 561 | 27 | 24 | 26 | 3 | 0 |
| VRKK30 | 391-570 | 30 | 255 | 391 – 570 | 31 | 30 | 33 | 4,6 | 0 |

Mittakuva

