

## Kippikontit

### Tuotekuvaus



- järkevä apuväline teollisuus- ja kiinteistöjätteiden käsittelyyn
- automaattikippaus päin ajettaessa vakiona (myös käsitoiminen)
- voidaan käsitellä trukeilla ja haarukkavaunuilla
- kippikontti tilattavissa myös haarukkalukolla, kysy lisää myynnistämme (ei voi asentaa jälkikäteen)
- vakioväri sininen RAL5019

**Saatavana myös muilla väreillä** (toimitusaika 3-4 viikkoa)

punainen: RAL 3020

keltainen: RAL 1021

vihreä: RAL 6032

ruskea: RAL 8017

musta: RAL 9005

oranssi: RAL 2008

harmaa: RAL 7042

valkoinen: RAL 9010

### Kippikontin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu

**Huomautus:** Katso ainevahvuudet lisätiedot välilehden takaa.

Tuotekoodi	Pituus mm	Korkeus mm	Leveys mm	Kantavuus kg	Tilavuus l	Paino kg
KK150	815	580	760	1 200	130	55
KK300	1 235	750	840	1 500	320	80
KK600	1 525	870	865	2 000	520	101
KK900	1 525	870	1 215	2 000	765	122
KK1100	1 700	1 045	1 215	2 000	1 030	157
KK1600	2 073	1 248	1 066	2 000	1 340	205
KK2000	2 073	1 248	1 316	2 000	1 700	253
KK3000	2 073	1 248	1 866	2 000	2 500	321

## Lisätiedot / Varaosat

## AINEVAHVUUDET

Tuotekoodi	Sivut (mm)	Etupuoli (mm)	Pohja (mm)	Alusta (mm)
KK150	2,0	2,0	2,0	2,5
KK300	2,0	2,0	2,0	2,5
KK600	2,0	2,0	2,0	2,5
KK900	2,0	2,5	2,5	2,5
KK1100	2,0	2,5	2,5	3,0
KK1600	2,5	2,5	2,5	3,0
KK2000	3,0	3,0	3,0	3,0
KK3000	3,0	3,0	3,0	4,0