

Päälysteraksi Extreema® XS



Tuotekuvaus

Erittäin ohuet Extreema® XS -päälysteraksit mahdollistavat raskaiden kuormien nostamisen etenkin silloin, kun työskennellään ahtaissa tiloissa. Saatavana työkuormaltaan vakiokoot: 3 t keltaisena, 5 t punaisena ja 10 t oranssina sekä tilauksesta 15 ja 20 t oranssina.

Erittäin pienen halkaisijan ja D:d-suhteen 1:1 (suositellaan 1:1,5 pidemmän käyttöiän vuoksi) ansiosta voit myös työskennellä tavallisilla pussisakkeleilla kalliimpien leveärunkoisten sakkeleiden sijaan. Päälysterakseja on mahdollista varustaa erilaisilla lisävarusteena saatavilla suojilla, kysy lisää myynnistämme. Rakseja on saatavana työpituuksina 0,5 – 16 m väliltä. Taulukossa olevat vaihtoehdot ovat vakiopituuksia, mutta tilauksesta saatavana myös muut pituudet.

Käyttämällä työkuormaltaan 3 t, 5 t ja 10 t EXTREEMA® -rakseja voit korvata kaikki polyesteriraksit 1 t:stä 20 t:een. Näin säästät varastointi-, logistiikka-, hankinta- ja hävittämiskustannuksia.

Extreema® XS -raksilla saavutetaan huomattavasti korkeampi työkuorma pienemmässä koossa, sillä ne painavat **78 % vähemmän** kuin perinteiset polyesteriraksit ja ovat halkaisijaltaan **55 % pienempiä**. Raksit ovat 8-10 kertaa kevyempiä kuin teräsvarjerit.

Ominaisuudet

- kustannusten säästö
- D:d-suhde 1:1
- ympäristöystävällinen
- kevyt käyttää ja käsitellä
- vaatii vähemmän varastointitilaa
- pitkä käyttöikä
- käyttö ahtaissa tiloissa
- saatavana myös kulmasuojia (kts. lisätiedot)

Materiaali: HMPE

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -50°C - +70°C

Standardi: EN 1492-2

except material

Varmuuskerroin: 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t
PAR301XS	3
PAR302XS	3
PAR303XS	3
PAR304XS	3
PAR305XS	3
PAR306XS	3
PAR308XS	3
PAR310XS	3
PAR501XS	5
PAR502XS	5
PAR503XS	5
PAR504XS	5
PAR505XS	5
PAR506XS	5
PAR508XS	5
PAR510XS	5
PAR1003XS	10
PAR1004XS	10
PAR1006XS	10
PAR1008XS	10
PAR1010XS	10

Lisätiedot / Varaosat

Tekniset tiedot

Työkuorma t	Ydin Ø mm	Paino kg / 3m EWL	Paino extra/m kg
3	9	0,8	0,25
5	14	1,35	0,43
10	23	2	0,65
15	31	3,5	1,15
20	37	4,6	1,5

Extrema® -kulmassuojat tarranauhalla XS-päällysterakseille

Tuotekoodi	Sopii raksille t	Pituus m	Leveys mm
KSPA305XS	3	0,5	100
KSPA505XS	5	0,5	120
KSPA505XS	10	0,5	150